種子配合表

		冬草系									夏草系			舌	→ ***			
		ł	₹ İ	草 短				草			長			在来種		木本類		
種子	配合	トールフェスク	ペレニアルライグラス	オーチャードグラス	クリーピングレッドフェスク	レッドトップ	コロニアルベントグラス	ケンタッキーブルーグラス	ホワイトクローバー	バーズフットトレフォイル	バヒアグラス	バミューダグラス	よもぎ	めどはぎ	いたどり	やまはぎ	こまつなぎ	種数
ロンケット ワラ	普通短草	0	0	0	0	0	0	0	0	Jν		0						9
ロンケット ワラ35	普通	0	0	0	0	0	0	0	0			0						9
ロンケット ツナグリーン	普通	0	0	0	0	0	0	0	0			0						9
ロンケット オーガ	普通	0	0	0	0	0	0	0	0			0						9
ロンケット オーガ (肥料袋付き)	普通	0	0	0	0	0	0	0	0			0						9
ロンケット デ アグリーン	普通	0	0	0	0	0	0	0	0			0						9
ロンケット モスアナ	普通		0	0	0					0			0	0	0	0	0	9
モスケット	普通	0	0	0	0	0	0	0	0	_		0						9
ロンケットキーパー	普通	0	0	0	0	0	0	0	0			0						9
キルケット M5型、M10型(★)	普通	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0		0	0	12
キルケット M2型(★)	普通	0	0	0	0	0	0		0		0	0						9
キルケット S型 種子あり(★)	普通	0	0	0	0	0	0	0	0			0						9
シロクマット F300、F200、S	普通	0	0		0	0	0					0		0		0	0	9
シロクマット t-70(★)	普通	0	0		0	0						0		0		0	0	8
シロクマット t-50、t-30、t-20(★)	普通	0	0		0	0	0					0		0		0	0	9
ロンケット DX 6型、4型(★)	普通	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0		0	0	12
ロンケット DX 3型、2型(★)	普通	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0		0	0	12
ダブル ロンケットアナコンダ I-40	普通 短草	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	12 5
ダブル ロンケットアナコンダ I-80	普通	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0		0	0	12
生分解性ダブル ロンケットアナコンダ	普通	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0		0	0	12
ヤシフィット(全種)	普通	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0		0	0	12
森のタロー	普通	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0		0	0	12
ロンケットスパイダー	普通	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0		0	0	12
ロンケットエース	普通短草		_	0	00	0	0	0	0			0						9
ロンケットエース ジープ	普通	0	0	0	0	0	0	0	0			0						9
生分解性ロンケットエース	普通	-	0	0	0	0	0	0	0			0						9
ロンケットネット 1m巾	普通短草		0	0	000	0	0	0	0			0 0						9
ロンケットネット 50cm巾	普通	0	0	0	0	0	0	0	0			0						9
グリーンバッグ	普通短草	_	0	0	0	0	0	0	0		0	00						10
ガリーンフカニ!	世 世 祖				0	0	0	0				0				\vdash		10
グリーンスクラム ************************************		-	0	0	0	0	0	0	0		0	0				\vdash		10
まくらグリーンバッグ	普通普通	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
グリーンバッグエクセル	短草	0	0	0	0	0	0	0	U		0	0						10 5
ロンタイ A15	_		0		0	0	0					0						_
グリーンベース	普通	0	0	0	0	0	0	0	0		0							10
ベヂタイ	普通	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						10
ロンタイシード	普通	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						10

(注)・ は受注生産となります。 在庫している場合もございますので、お問い合わせください。・(★) は金網付き製品も含みます。 尚、金網付き製品の場合は、受注生 産となります。・上記以外の配合につきましては、各営業担当者までご相談ください。また、種子の性格上、上記配合をやむなく変更する場合がございます。詳細は当社発 行の品質証明書をご参照ください。

