
キルケット M型



土壌養分の少ない切土法面に適しております。

侵食防止型植生マット侵食防止型



※写真はキルケットM10型です。

製品構造図



※亀甲金網付きタイプには、亀甲金網が装着されています。

製品規格

製品名	巾	長さ	1 梱包	間隔
M10型		10m	10m	肥料袋·基材袋50cm
M5型	1.0m			肥料袋·基材袋 100cm
M2型				肥料袋40cm

【備考】不織布目付量:50g/m、アンカーピン・止釘は別売りです。

亀甲金網付き

ı	製品名	t-	長さ	1 梱包	間隔
ı	M10型	1.0m	10m	10 m [*]	肥料袋·基材袋50cm
	M5型				肥料袋·基材袋 100cm
ı	M2型				肥料袋40cm

※亀甲金網規格:線径0.8mm 網目40mm

【備考】不織布目付量:50g/m、アンカーピン・止釘は別売りです。

◆ 一 キルケット M型の特徴

ロンタイ最大級の侵食防止効果

この製品に使用している不織布は、雨滴衝撃を緩和します。さ らに、保水剤を挟んだ不織布は、吸水した重みで地面に密着す るため、高い侵食防止効果を発揮します(右下図参照)。

肥料袋・基材袋による雨水の流速緩和効果も期待できるため、 侵食防止効果は抜群です。





侵食防止と緑化を両立

植物が突き抜けて生育することができる不織布を使用するこ とで、侵食防止と緑化の両立を実現しました。


また、肥料袋、基材袋 (M10型・M5型のみ) を装着しているた め、土壌養分の少ない法面にも有効です。

あらゆる切土法面に対応

M10型は約1,000g/m、M5型は約500g/m、M2型は約 200g/mの土壌改良材をそれぞれ装着しており、現場条件に 応じて3つのグレードから選択が可能です。

金網対応製品

ひし形金網、亀甲金網の装着 に対応しており、同一現場内 で異なる現場条件があって も、同シリーズの製品で対応 できます。



・ 施工実績(キルケット M5型・M10型)

復旧治山事業(大河内1・2工区)(鹿児島県)







施工後6ヶ月 施工後1年6ヶ月

キルケット M2型




キルケット M10型(亀甲金網付き)



人工降雨による侵食試験

試験条件 土質:マサ土 勾配:1:1.0 降水量:100mm/h

(1時間連続して降水)



10 20 30 40 50 60

試験結果

流出液(試験開始:20~30分)



S型 シート キルケットの流出液はほとんど濁らず、 侵食は見られませんでした。

※SSとは水の濁りを表しております。

このデータはキルケット S型です。キルケット S型に肥料袋・基材袋を装着したものがキルケット M型になります。